



201821340877



正勋检测

报告编号: ZXJC202010 (CG) 079

检 测 报 告

项目名称: 恒辉电阻 (益阳) 有限公司周边土壤环境监测

委托单位: 恒辉电阻 (益阳) 有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020 年 10 月 16 日

湖南正勋检测技术有限公司



报 告 编 制 说 明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。
- 2、检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者签字无效。
- 3、委托方对本报告如有疑问或异议，应于收到本报告之日起七个工作日内向本公司书面提出申请，相关法律法规有规定的遵照执行，同时附上原件并预付相关费用。特殊样品必须在有效期内提出，预期不予受理。
- 4、由委托单位自行采样送检的样品，委托单位对样品的信息和真实性负责，本公司仅对该样品的检测数据负责，本单位不承担任何相关责任。
- 5、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

检测 报 告

1 基础信息

表 1-1 样品基本信息一览表

项 目 名 称	恒辉电阻（益阳）有限公司周边土壤环境监测
委 托 单 位 名 称	恒辉电阻（益阳）有限公司
委 托 单 位 地 址	益阳市资阳区长春工业园五福路
建 设 单 位 名 称	恒辉电阻（益阳）有限公司
建 设 项 目 地 址	益阳市资阳区长春工业园五福路
采 样 日 期	2020. 09. 25
检 测 日 期	2020. 09. 25-2020. 10. 15
备 注	1、检测结果的不确定度：未评定 2、偏离标准方法情况：无 3、非标方法使用情况：无 4、分包情况：无 5、其它：检测结果小于检测方法最低检出限，用“ND”表示。

2 检测内容

表 2-1 样品检测工作内容

检测公司	检测点位	检测项目	检测频次
恒辉电阻（益阳）有限公司	工厂上风向南面（E112.330657°、N28.612424°）	pH、水分、镉、铅、铜、锌、镍	检测 1 次
	工厂下风向北面 1#（E112.334149°、N28.608891°）		
	工厂下风向北面 2#（E112.335305°、N28.609412°）		
	工厂下风向北面 3#（E112.336251°、N28.609169°）		

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址：益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室 电话(Tel): 0737-2669567

3 分析方法及仪器设备

表 3-1 检测分析及仪器设备

类别	项目	分析方法	方法来源	使用仪器	检出限
土壤	pH	《土壤 pH 的测定》	NY/T1377-2007	pH 计 (PHS-3C)	——
	水分	重量法	HJ 613-2011	分析天平 (JJ224BC)	——
	镉	石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T17141-1997	火焰/石墨炉一体式原子吸收分光光度计 (AAS9000)	0.01mg/Kg
	铅	石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T17141-1997	火焰/石墨炉一体式原子吸收分光光度计 (AAS9000)	0.1mg/Kg
	铜	火焰原子吸收分光光度法	GB/T17138-1997	火焰/石墨炉一体式原子吸收分光光度计 (AAS9000)	1mg/Kg
	锌	火焰原子吸收分光光度法	GB/T17138-1997	火焰/石墨炉一体式原子吸收分光光度计 (AAS9000)	0.5mg/Kg
	镍	火焰原子吸收分光光度法	GB/T17139-1997	火焰/石墨炉一体式原子吸收分光光度计 (AAS9000)	5mg/Kg

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室 电话(Tel): 0737-2669567

4 检测结果

表 4-1 土壤检测结果

(单位: mg/kg , 注明的除外)

检测公司	检测点位	检测日期	pH (无量纲)	水分 (%)	铅	镉	锌	铜	镍
恒辉电阻 (益阳) 有限公司	工厂上风向南面 (E112.330657°、N28.612424°)	2020.09.25	7.03	3.5	43.5	0.15	71	67.5	27
	工厂下风向北面 1# (E112.334149°、N28.608891°)		7.82	3.6	41.7	0.16	76	60.7	41
	工厂下风向北面 2# (E112.335305°、N28.609412°)		7.91	3.7	43.4	0.12	82	49.4	43
	工厂下风向北面 3# (E112.336251°、N28.609169°)		7.95	3.2	41.5	0.13	86	52.6	45
	标准限值 (GB36600-2018)		/	/	800	65	/	18000	900
	是否达标		/	/	达标	达标	/	达标	达标

备注: 参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 表 1 中建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值;

(以下空白)

---报告结束---

报告编写: 张亚东

审核: 张亚东

签发: 张亚东

日期: 2020.10.16

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室 电话(Tel): 0737-2669567

附图: 检测点位示意图



湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司2#办公楼101室 电话(Tel): 0737-2669567

