



201821340877



正勋检测

报告编号: ZXJC202009 (CG) 033

检测 报 告

项目名称: 益阳明正宏电子有限公司土壤检测

委托单位: 益阳明正宏电子有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020 年 09 月 17 日



湖南正勋检测技术有限公司



报告编制说明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。
- 2、检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者签字无效。
- 3、委托方对本报告如有疑问或异议，应于收到本报告之日起七个工作日内向本公司书面提出申请，相关法律法规有规定的遵照执行，同时附上原件并预付相关费用。特殊样品必须在有效期内提出，预期不予受理。
- 4、由委托单位自行采样送检的样品，委托单位对样品的信息和真实性负责，本公司仅对该样品的检测数据负责，本单位不承担任何相关责任。
- 5、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室 电话(Tel): 0737-2669567

检测 报 告

1 基础信息

表 1-1 样品基本信息一览表

项 目 名 称	益阳明正宏电子有限公司土壤检测
委托单位名称	益阳明正宏电子有限公司
委托单位地址	益阳市资阳区长春工业园
委 托 日 期	2020.09.08
建设单位名称	益阳明正宏电子有限公司
建设项目地址	益阳市资阳区长春工业园
采 样 日 期	2020.09.08
检 测 日 期	2020.09.08-2020.09.17
备 注	1、检测结果的不确定度: 未评定 2、偏离标准方法情况: 无 3、非标方法使用情况: 无 4、分包情况: 无 5、其它: 检测结果小于检测方法最低检出限, 用“ND”表示。

2 检测内容

表 2-1 固体废物检测工作内容

检测点名称	检测项目	检测频次
南面	pH、铜、镍、镉、砷	1 次
北面		
西北		

3 分析方法及仪器设备

表 3-1 检测分析及仪器设备

类别	项目	分析方法	方法来源	使用仪器	检出限
土壤	pH 值	《土壤 pH 的测定》	NY/T1377-2007	pH 计 (PHS-3C)	—
	铜	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	火焰/石墨炉一体式原子吸收分光光度计 (AAS9000)	1mg/Kg
	镉	石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T17141-1997	火焰/石墨炉一体式原子吸收分光光度计 (AAS9000)	0.01mg/Kg
	镍	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	火焰/石墨炉一体式原子吸收分光光度计 (AAS9000)	3mg/Kg
	砷	原子荧光法	HJ 680-2013	双道非色散原子荧光光谱仪 (AFS200T)	0.01mg/Kg

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室 电话(Tel): 0737-2669567

4 检测结果

表 4-1 土壤检测结果

(单位 mg/Kg, 已注明除外)

检测项目	采样日期	检测结果			标准 限值
		南面	北面	西北	
pH 值 (无量纲)	2020.09.08	7.32	7.16	7.35	/
铜		29	28	22	18000
镍		35	63	41	900
镉		0.28	0.35	0.21	65
砷		18.3	16.2	17.4	60

备注: 参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB36600-2018) 表 1 中第二类用地筛选值。

(以下空白)

—报告结束—



报告编写:

审核:

签发:

日期:

2020.9.17

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室 电话(Tel): 0737-2669567