



201821340877



正勋检测

报告编号: ZXJC202008 (CG) 039

检测报告

项目名称: 益阳生力材料科技股份有限公司土壤检测

委托单位: 益阳生力材料科技股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020 年 08 月 31 日

湖南正勋检测技术有限公司



扫描全能王 创建

报告编制说明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。
- 2、检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者签字无效。
- 3、委托方对本报告如有疑问或异议，应于收到本报告之日起七个工作日内向本公司书面提出申请，相关法律法规有规定的遵照执行，同时附上原件并预付相关费用。特殊样品必须在有效期内提出，预期不予受理。
- 4、由委托单位自行采样送检的样品，委托单位对样品的信息和真实性负责，本公司仅对该样品的检测数据负责，本单位不承担任何相关责任。
- 5、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址：益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室

电话(Tel): 0737-2669567



扫描全能王 创建

检 测 报 告

1 基础信息

表 1-1 样品基本信息一览表

项 目 名 称	益阳生力材料科技股份有限公司土壤检测
委托单位名称	益阳生力材料科技股份有限公司
委托单位地址	湖南省益阳市资阳区长春工业园
委 托 日 期	2020.08.24
建设单位名称	益阳生力材料科技股份有限公司
建设项目地址	湖南省益阳市资阳区长春工业园
采 样 日 期	2020.08.24
检 测 日 期	2020.08.24-2020.08.31
备 注	1、检测结果的不确定度: 未评定 2、偏离标准方法情况: 无 3、非标方法使用情况: 无 4、分包情况: 无 5、其它: 检测结果小于检测方法最低检出限, 用“ND”表示。

2 检测内容

表 2-1 土壤检测工作内容

检测类别	检测点位名称	检测项目	检测频次
土壤	工厂东南侧荒地 (E112.361969°, N28.607110°)	pH、镉、砷、铅	1 次

3 分析及仪器设备

表 3-1 检测分析及仪器设备

类别	项目	分析方法	方法来源	使用仪器	检出限
土壤	pH	《土壤 pH 的测定》	NY/T1377-2007	pH 计 (PHS-3C)	—
	镉	原子荧光法	HJ 680-2013	双道非色散原子荧光光谱仪 (AFS200T)	0.01mg/Kg
	砷	原子荧光法	GB/T22105.2-2008	双道非色散原子荧光光谱仪 (AFS200T)	0.01mg/Kg
	铅	石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T17141-1997	火焰/石墨炉一体式 (AAS9000)	0.1mg/Kg

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室 电话(Tel): 0737-2669567



扫描全能王 创建

4 检测结果

表 4-1 东南侧荒地土壤检测结果

(单位 mg/Kg)

检测项目	采样日期	检测结果	标准 限值
		工厂东南侧荒地 (E112.361969° , N28.607110°)	
pH (无量纲)	2020.08.24	6.73	/
镉		6.84	/
砷		29.4	30
铅		15.6	120

备注: 参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(试行) (GB 15618-2018) 表 1 污染物项目中其他的风险筛选值。

(以下空白)

—报告结束—



报告编写:

审核:

签发:

日期:

2020.8.31

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室

电话(Tel): 0737-2669567



扫描全能王 创建